PAMMASTIC
The Sign of British Paints

PAMMACRYLIC *Shield*

สีปามมาสติก ปามอะคริลิกชิลด์





Thanasub homepaint

Crystal Nano
15+ YEARS Warranty
ที่สุดของการปกป้อง

คริสตัลนาโน

ให้สีสวย สด ทนกว่า **15 ปี**

0426 September Song

0502 Ocean Crest

0621 Nuance

0629 Polished Cotton

0749 Perspective

0482 Powdered Pool

0644 Dancing in the Rain

0630 Star Mist

0408 Rediscover

0463 Gaelic Garden

0617 John's Blue

0589 Celestial Horizon

0744 Hidden Clade

0458 Malarca

0647 Zenith

0626 Blue Depths

0416 Taffela Sheen

0473 Atlonic Waves

0655 Queen of the night

0627 into the Stratosphere



signature scheme

0414 Plum Class

0435 Big Fish

Grey Stoke 0575

0475 Foggy Mist

0421 Silverdo Ranch

Singing un the Rain 0478

0503 Water Droplet

0624 Blue Pot

Slate Tint 0520



PS/PG101

PS/PG105

0223 White Elephant

0327 Tawny daylilly

PS/PG102

0524 Normadic Travel's

0315 Peaceable Kingdom

0868 Shortcake

1316 Savoy

0532 Rand Moon

0280 Wicker Basket

0813 Glistening

0519 Baby Seal

0541 Smoky Tones

0233 Deep Mash

0807 Bright Idea

0549 Emn

0570 Grey Locks

0185 Noble Crown

0268 Rich Oak

signature scheme

0517 Cool Elegance

0511 Crystern

Sparrow 0554

0581 Fozilized

0419 Poseider's Beard

Sult Castle 0562

0175 3am Latte

0181 Ageless

T hatched Cottage 0206

Colour variations may occur depending on lighting or finish selected. ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแสงสว่างและลักษณะของพื้นผิว

0873 Washed in Light

0992 Touch of Topaz

1006 Tukscap

0146 Trufflc

0875 Nothing Less

0251 Alchemy

0035 Weekend Retreat

0126 Sauterno

0897 Bag of Gold

0995 Bread Pudding

0044 Caliope

0071 Ruby Eye

0906 Cat's Eyes Marble

1009 Bedtime Story

0128 Rocky Mountain

0120 Summer's Eve

0247 Apple Crisp

0038 Autumn's Hill

0136 Amazon Mist

0059 Quintessential



PS 100 White
PS : Sheen ฟิล์มสีชนิดเนียน

PG 100 White
PG : Semi-gloss ฟิล์มสีกึ่งเงา

signature scheme

0889 Russian Gold

0877 Gold Digger

Cloudy Today

0568

0987 Tallow

0238 Crowned One

Peace of Mind

1004


0138 Coconut Macaroon

0127 Sauterge

Ranch Hause


0142

Crystal Nano
Technology






คริสตัล นาโน เทคโนโลยี นวัตกรรมสีทาอาคารระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ด้วยโมเลกุลโครงสร้างผลึกตาข่าย (**Crystal Link**) เสริมแรงยึดเกาะและความแข็งแรงให้ฟิล์มสี พร้อมคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ จึงเป็นขั้นสุดของการปกป้องบ้าน ให้สวยทุกมิติและทนทานยาวนาน มากกว่า 15 ปี



Crystal Shield

ผลึกคริสตัลสะท้อนความร้อนและรังสี **UV** ได้สูงสุด **95.8%** ช่วยให้บ้านเย็น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และป้องกันการเสื่อมสภาพของฟิล์มสี



Crystal Lock

โครงสร้างผลึกคริสตัลคอยล้อมปกป้องเม็ดสี จากการกัดกร่อน **(ฝนกรด, ด่าง และเกลือ)** และทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง ให้สียังคงสวยสดใสยาวนาน ไม่ซีดจาง



Crystal Clean

ผลึกคริสตัลเรียงตัวแน่นให้ฟิล์มสีที่แข็ง และลื่น ป้องกันการเกิดคราบน้ำ คราบฝุ่น และรอยทางน้ำไหล คอยทำความสะอาดตัวเองให้ผนังสะอาดตลอดเวลา

Thanasub homepaint

มั่นใจในคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LEED V.4

ในส่วนของหัวข้อ ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (**Sustainable Sites**) ในหัวข้อย่อย **7.1** วัสดุมีค่าสะท้อนพลังงานจากแสงอาทิตย์ (**Solar Reflectance Index , SRI**) อย่างน้อย 29 ของกลุ่มวัสดุไม่ใช่หลังคา


Sustainable Sites



PAMMACRYLIC *Shield*

สีคุณภาพอันดับ 1 **No.1** ที่โครงการเลือกใช้

สีปามมาสติก ปามอะคริลิกชิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
คุณภาพสูงที่ให้ความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน ลอกล่อน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ยาวนานมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับ และวางใจ เลือกใช้ในโครงการชั้นนำมากมาย
ในประเทศไทย อาทิเช่น ...



The Em Quartier ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มควอเทียร์



The Nice Suites Condominium เดอะ ไนซ์ สวีทส์ คอนโดมิเนียม



Repaint King Mongkut's University of technology North Bangkok
ปรับปรุง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรก	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้างน้อยกว่า 1.0 มม. ให้อุดโป๊วด้วย ปามมาสติก อะคริลิกฟิลเลอร์ - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้างมากกว่า 1.0 มม. ให้อุดโป๊วด้วย ปามมาสติก อะคริลิกซีลแลนท์ 302

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว

ประเภทสินค้า	ปูนใหม่	ปูนสด	ปูนเก่า	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นผิว (ตรม./แกลลอน/เที่ยว)	สัดส่วนผสม ก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งผิว	แห้งทาทับ
สีรองพื้นปูนใหม่ Prime Lime มอก.1123-2555 รองพื้นสำหรับงานปูน	◇			ขาว	38-40	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่นสี ผสมน้ำสะอาด 5-10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูน อเนกประสงค์ สูตรน้ำมัน Speed Primer	◇	◇	◇	ขาว	35-40	ไม่ต้องผสม	15 นาที	4 ชั่วโมง
น้ำยารองพื้นปูนเก่า Permabond มอก.1177-2556 น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น			◇	ใส	30-35	ทินเนอร์ P 20-65 5-15%	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

ประเภทสินค้า		ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นผิว (ตรม./แกลลอน/เที่ยว)	สัดส่วนผสม ก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
					แห้งผิว	แห้งทาทับ
Pammastic PammAcrylicShield	สีทับหน้า Pammastic PammAcrylicShield ทนทานยาวนาน มากกว่า 15 ปี	เนียน / กึ่งเงา	35-38	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่นสี ผสมน้ำสะอาด 5-10%	30 นาที	2 ชั่วโมง

(011022) No.1 (01/2022)

PAMMASTIC
BRITISH PAINTS LIMITED
บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
จัดจำหน่ายโดย บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด
Tel. 02-312-8131-5

ฉลากเขียว GREEN LABEL : THAILAND TGL-4-R3-08

มอก.2321-2549
สีอิมัลชัน ทนสภาวะอากาศ