NIPPON PAINT

Health Care

สีเพื่อความสะอาดและการดูแลปกป้อง

สีน้ำอะคริลิค 100%
สีเพื่อความสะอาด และการดูแล ปกป้อง
เช็ดล้างได้ เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น







สีน้ำอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน

ออกแบบมาเพื่อความสะอาดและการดูแลสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลผนังบ้านให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งก่อเชื้อให้กับทุกคนในครอบครัว ทั้งยังลดสารระเหยเป็นพิษที่กระจายตัวจากเนื้อสีขณะทา

Health Care

สีเพื่อความสะอาดและการดูแลปกป้อง





เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ด้วยเทคโนโลยีอะครีลิค **"NIPSEA"** ทำให้ฟิล์มสีมีโมเลกุลขนาดเล็ก ผสานกันแน่น แข็งแรง จึงทำให้ครอบสกปรก ไม่สามารถฝังตัวในเนื้อฟิล์มได้ จึงเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ทำลายผิวฟิล์มให้เกิดริ้วรอย



ป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค

ด้วยสารพิเศษ **"Micro-capsulated shield"** ที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 32 สายพันธุ์หลัก จึงช่วยป้องกันเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุโรคปอดอักเสบ โรคคอตีบ ติดเชื้อในปอด ปอดบวม โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ และภูมิแพ้ เป็นต้น

Cladosporium cladosporioides
มีสปอร์ขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและถุงลมเป็นตัวเร่งให้เกิดการแพ้ในคนที่เป็นภูมิแพ้และหอบหืด

Staphylococcus Aureus
สามารถสร้างสารพิษ คือ เอนเทอโรทอกซินซึ่งเป็นโปรตีนที่ทนต่อความร้อนได้ดี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ

Pseudomonas aeruginosa
เป็นสาเหตุอันดับสองในการทำให้เกิดโรคปอดบวมผู้ป่วยซึ่งมีอาการหนัก อาจเสียชีวิต เนื่องจากโรคติดเชื้อจาก Pseudomonas ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมาก ทำให้ยากต่อการรักษา

Bacillus Subtilis
เป็นสาเหตุทำให้ร่างกายอ่อนแอ ติดเชื้อได้ง่าย ภูมิคุ้มกันต่ำ

Escherichia Coll (E.Coli)
เป็นสาเหตุการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรืออาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และอาการลำไส้ใหญ่อักเสบมีเลือดออก

Klebsiella Pneumoniae
เป็นสาเหตุของปอดอักเสบ

Corynebacterium sp.
ทำให้เกิดโรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ ซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้ นอกจากนี้พิษ (exotoxin) ของเชื้อจะทำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย

Aspergillus Niger
ทำให้เกิดพิษ เช่น เชื้อราประเภทอะฟลาท็อกซิน เป็นต้น และยังเป็นสารก่อมะเร็ง สามารถทำให้เกิด การติดเชื้อในร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ หู ตา จมูก ไซนัส และปอด ผู้ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิต เนื่องจากเชื้อมักจะเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีเป็นพื้นฐาน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง หรือผู้ที่ได้รับเคมีบำบัด

Aureobasidium pullulans
ปอดทำงานติดขัด ปอดอักเสบ หายใจขัด เจ็บหน้าอก เพลีย ท้องร่วง เป็นไข้

Acinetobacter Baumanii
เป็นสาเหตุโรคปอดบวม

Salmonella Typhimurium
เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วง ทั้งในคนและในสัตว์ ทั้งยัง สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงในคน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็กและผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ



สารระเหยต่ำ

สารพิเศษ **Texanol Coalescing** ช่วยลดสารระเหยเป็นพิษที่กระจายตัวจากเนื้อสีขณะทาทำให้ Nippon Health Care ปลอดภัยกว่าสีน้ำทาภายในทั่วไป



Project Reference

โครงการชั้นนำที่มั่นใจเลือกใช้สีนิปปอน เฮลท์ แคร์

โรงพยาบาล



โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดีตั้งอยู่ในย่านจตุจักร มีห้องผู้ป่วยใน 250 ห้อง และมีห้องตรวจมากกว่า 70 ห้อง เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกถึง 2,000 คน

อาคารสำนักงาน



อาคารคิวเฮาส์ - สาทร

โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญใจกลางกรุงเทพ

โรงพยาบาล



โรงพยาบาลกรุงเทพ

หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงพยาบาลกรุงเทพได้ขึ้นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัย



คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสองของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1934

โรงแรมระดับ 5 ดาว



เชอราตันแกรนด์ลากูน่า - ภูเก็ต

เชอราตันแกรนด์ลากูน่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีห้องพักดีลักซ์ และวิลล่าในพื้นที่ถึง 1,000 ไร่ และชายหาดที่เก่าแก่ทอดยาว 8 กิโลเมตร ในอ่าวบางเทาในภูเก็ต

Health Care

SUPERIOR QUALITY EMULSION PAINT



นิปปอน เฮลท์ แคร์

ปริมาณการใช้สี :	30-35 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว
ตัวทำละลาย :	น้ำสะอาด
การเตรียมพื้นผิว :	พื้นผิวต้องสะอาด และแห้งสนิท (ปริมาณความชื้น ไม่เกิน 6% ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก ตลอดจนสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
พื้นผิวปูนใหม่ :	• ทิ้งผนังปูนให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน • ทาสีรองพื้น นิปปอน วินิเลกซ์ เอซ-90 วอล ซีลเลอร์ 1 เที่ยว
ผิวปูนเก่า:	• ขัดล้างฟิล์มสีเก่าออกก่อน รองพื้นปูนเก่าด้วย นิปปอน อควา ซีลเลอร์ 1 เที่ยว • ทาทับหน้าด้วยสีนิปปอน เฮลท์ แคร์ 2 เที่ยว
การเตรียมสี :	หลังจากคนสีให้เข้ากันดีแล้ว ควรเจือจางด้วยน้ำสะอาด ประมาณ 5-10% โดยปริมาตร
อุปกรณ์ :	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
การแห้งตัว :	สีแห้งที่ผิว 25 นาที
(ที่ 30 องศาเซลเซียส)	สีแห้งทาทับได้ 4 ชั่วโมง
หมายเหตุ :	ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่างๆ

NIPPON Health Care

Coverage :	30-35 m^2/Gallon/Coat
Dilution :	Clean water
Surface Preparation :	Ensure that surface is clean and dry. (Moisture content not more than 6% ; pH not more than 8) Remove unstable paint film from previously painted surface.
New Surface :	• Allow the surface to dry out thoroughly over a period of at least 28 days. • Apply one coat of Nippon Vinilex H-90 Wall Sealer
Old Surface :	• Dirt, chalky surface and peeled off paint should be washed out. Apply 1 coat of Nippon Aqua Sealer, then apply 2 coats of Nippon Health Care.
Paint Preparation :	After thoroughly stirring, dilute with 5-10% clean water by volume.
Application Tools :	Brush, Roller, Spray gun.
Drying Time (30°C) :	Surface dry 25 minutes. Dry to recoat 4 hours.
Remark :	Figures given are average for reference. Actual figures may vary, depending on conditions.



Colour Creations

นิปปอน คัลเลอร์ ครีเอชั่น

ตัวอย่างสีที่แสดงในเล่มนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการผสมสีตามจินตนาการจาก นิปปอน คัลเลอร์ ครีเอชั่น เทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์สีใหม่ๆ จากไอเดียของคุณ ได้ตรงใจในทุกอารมณ์...ไม่รู้จบ



MASCI
ISO 9001:2000
QMS 01188/439

NIPPON PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863
Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)